

みんなでつくる受動喫煙のない社会

では乳幼児突然死症候群と
関連があると報告されてい
ます。

図2：主流煙を1とした場合の副流煙に含まれる有害物質の例

有害物質	主流煙	副流煙
タール（ヤニ・発がん促進）	1	3.4 倍
ニコチン（高い依存性・血管収縮作用）	1	2.8 倍
一酸化炭素（酸素の運搬を妨げる）	1	4.7 倍
アンモニア（目を刺激する）	1	46.0 倍




Q 機を設置すればたばこを吸つて大丈夫? 煙の到達範囲は直径14メートルと言われています。複数の喫煙者が同時に喫煙する場合は、この直徑が2メートル以上となります。

たばこ」の氣になる疑問
に「う望まない受動喫煙を「ゼロ」
届くの?

禁煙の効果
健康な未来を目指して

◇新型タバコへの誤解◇

響くかられるはたばこによる身体への影響は、喫煙室が設置されたり、近年人多用の場面で取り上げるようになります。この施設は、喫煙者に対する規制や対策が強化されるなど、喫煙対策が実施されています。また、喫煙率が高くなることを防ぐため、喫煙を止めたり、喫煙を減らすなどの行動が推奨されています。



たばこを吸う人の
周囲の人への影響

たばこを吸う人の
『周囲の人への影響』

3