

子どもの予防接種

予防接種とは感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液（ワクチン）をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力（免疫）をつくることです。

子どもの
予防接種
共通のこと

場 所	町立下川病院
日 程	毎週火曜日午後1～2時受付
料 金	無料

定期予防接種

B 型肝炎

対 象 者	◆ 生後2～8か月（接種上限11か月）
回 数	◆ 3回 ・ 2回目は1回目から27日以上あける ・ 3回目は1回目から139日以上あける

ロタウイルス

対 象 者	◆ 生後2か月～生後23週（生後6週～23週）
回 数	◆ 2回 ・ 1回目を生後2月から14週6日までに接種 ・ 2回目は1回目接種後27日以上あける



5 種混合（百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ）

対 象 者	◆第 1 期初回…生後 2～6 か月（接種上限 7 歳 5 か月） ◆第 1 期追加…初回終了後 6～18 月までの間（接種上限 7 歳 5 か月）
回 数	◆第 1 期初回…20～56 日までの間隔をあけて 3 回 ◆第 1 期追加…初回接種後 6～18 月まで（6 月以上）の間隔をおいて 1 回

小児用肺炎球菌

対 象 者	◆第 1 期初回…生後 2～6 か月（接種上限 4 歳 11 か月） ◆第 1 期追加…生後 12～14 か月（接種上限 4 歳 11 か月）
回 数	◆接種開始が生後 2～6 か月の場合 ・27 日以上の間隔をおいて初回 3 回（生後 12 月までに終了。ただし、初回 2 回目の接種を生後 12 月以降に行った場合は 3 回目の接種はしない。） ・初回接種後、60 日以上の間隔をおいて追加 1 回 ◆接種開始が生後 7～11 か月の場合 ・4 週以上の間隔をおいて初回 2 回（生後 1 歳 11 か月までに終了） ・2 回目接種後、60 日以上の間隔で、生後 12 か月以降に追加 1 回 ◆接種開始が 1 歳 0 か月～1 歳 11 か月の場合 ・60 日以上の間隔をおいて 2 回 ◆接種開始が 2 歳 0 か月～4 歳 11 か月の場合 ・1 回



B C G（結核）

対 象 者	◆生後 5～7 か月（接種上限 11 か月）
回 数	◆1 回

麻しん風しん

対 象 者	◆第 1 期…1 歳 0～11 か月 ◆第 2 期…就学前の 1 年間 ※就学时健診に併せて実施
回 数	それぞれ 1 回
	◆詳細は、対象者にお知らせします

水痘（水ぼうそう）

対 象 者	◆1回目…1歳0～2か月（接種上限2歳） ◆2回目…1回目終了後6～12月まで（接種上限2歳） ※水痘を発症したことのある児は対象外
回 数	◆2回（1回目から6～12月（3か月以上）の間隔をおく）

日本脳炎

対 象 者	◆第1期初回…3歳0～11か月（接種上限生後6か月～7歳5か月） ◆第1期追加…4歳0～11か月（接種上限生後6か月～7歳5か月） ◆第2期…9歳0～11か月（接種上限12歳11か月）
回 数	◆4回 ・1期初回(2回)…6～28日まで（6日以上）の間隔をおく ・1期追加(1回)…初回接種後おおむね1年を経過した時期（6月以上） ・2期（1回）…1回接種

2種混合（ジフテリア、破傷風）

対 象 者	◆小学6年生（接種上限11歳0か月～12歳11か月）
回 数	◆1回 ◆詳細は、対象者にお知らせします

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん等）

対 象 者	◆中学1年生の女の子（小学6年生～高校1年生）
回 数	◆・14歳以下…2回。1回目から6～12月の間隔をおく（少なくとも5月以上の間隔） ・15歳以上…3回。2回目は少なくとも2月の間隔をおく（少なくとも1月以上の間隔） 3回目は1回目接種から6月の間隔をおく（少なくとも3月以上間隔）

任意予防接種

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）

対 象 者	◆1歳0か月～就学前まで
回 数	◆1回
料 金	◆1回1,200円



インフルエンザ

対 象 者	◆接種当日に高校3年生に相当する年齢以下の人
回 数	◆12歳以下の方は2回 4週の間隔をおく（2～4週間隔） ◆13歳以上の方は1回
場 所	◆町立下川病院 ※町立下川病院以外での医療機関で接種を希望する場合は、総合福祉センター「ハピネス」にお問い合わせください。
実施期間	◆毎年10月～翌年3月 ※インフルエンザが流行する前の12月上旬までに接種を済ませるようにしましょう。 ※医療機関によって接種開始時期や終了時期が違います。
料 金	◆1回700円

子どもの予防接種のお問合せ

お問合せ	電話、窓口で総合福祉センター「ハピネス」にお問い合わせください。 ◆電話…4-3356
------	--

